


MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems



rest83



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	min .83,4 mm - max. 120,6 mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	min. 34,2 mm - max. 72,8 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,4 mm
CAM KALINLIĞI / GLASS THICKNESS	8 / 10 / 20 / 24 mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BARS	14,8 / 20 / 24 mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
BASİT SÜRME / SLIDING	•	•
90° KANAT BİRLEŞİMİ / 90° VENT COMBINATION	•	•
CAM ÇITALI KANAT / VENT WITH GLAZING BEAD	•	•
CAM ÇITASIZ KANAT / VENT WITHOUT GLAZING BEAD	•	•
3 RAYLI KASA / 3 RAILED FRAME	•	•
SİNEKLİK / INSECT SCREEN	•	•
SABİTLE BİRLEŞİM / COMBINATION WITH FIXED PART	•	•

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES




SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2
THERMAL INSULATION VALUE






4,12 ~ 5,89 W/M²K

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / Thermal Insulation Value (UF)




Cam Kalınlıkları: 20 mm / 24 mm
Glass Thickness



Cam Kalınlıkları: 20 mm / 24 mm
Glass Thickness



Cam Kalınlıkları: 20 mm / 24 mm
Glass Thickness



01

02

03




04

05




06

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / Thermal Insulation Value (UF)




Cam Kalınlıkları: 24 mm Cam Çıtalı
Glass Thickness





Cam Kalınlıkları: 24 mm Cam Çıtalı
Glass Thickness






Cam Kalınlıkları: 24 mm Cam Çıtalı
Glass Thickness





RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFIĞI USAGE DIAGRAM FOR THE WIND LOAD



ATS83V01 Jx: 6,765 cm⁴
ATS83V01 Jx: 6,765 cm⁴
TOPLAM Jx: 13,53 cm⁴



ATS83V10 Jx: 5,235 cm⁴
ATS83V10 Jx: 5,235 cm⁴
TOPLAM Jx: 10,47 cm⁴



ATS83V10 Jx: 5,235 cm⁴
ATS83V09 Jx: 14,35 cm⁴
TOPLAM Jx: 19,585 cm⁴

01

02



03

04


05

06

RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFIĞI
USAGE DIAGRAM FOR THE WIND LOAD













ATS83V09



ATS83V09

ATS83V09 Jx: 14,35 cm⁴
ATS83V09 Jx: 14,35 cm⁴
TOPLAM Jx: 28,70 cm⁴

SİSTEM TİPOLOJİSİ
SYSTEM TYPOLOGY



01

02

03

04

05

06

MİMARİ KATALOG


ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems


RST83

PROFİLLER


PROFILES

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
ATS83F01	1,516	31,840	7,539	6	
ATS83F02	1,695	45,680	8,577	6	
ATS83F03	2,055	92,031	10,864	6	

ATS83F01




ATS83F02



ATS83F03


Sineklik Kanadı için Kasa




Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
ATS83F01	A011811	25 L 28 (A010542)	27,6 mm	330 L 28
	A011816	25 L 28 (A010542)	24,8 mm	332 L 28
ATS83F02	A011815	25 L 28 (A010542)	34,5 mm	331 L 28
	A011816	25 L 28 (A010542)	24,8 mm	332 L 28
ATS83F03	A011811	25 L 28 (A010542)	27,6 mm	330 L 28
	A011812	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
ATS83F04	2,234	89,263	11,947	6	
ATS83F05	1,671	31,462	12,541	6	
ATS83F06	----	----	----		


ATS83F04
Sineklik Kanadı için Kasa



ATS83F05




****ATS83F06**




**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATS83F04	A011815	25 L 28 (A010542)	34,5 mm	331 L 28
	A011812	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28
ATS83F05	A011938	25 L 28 (A010542)	27,6 mm	330 L 28
	A011816	25 L 28 (A010542)	24,8 mm	332 L 28
ATS83F06	A011938	25 L 28 (A010542)	27,6 mm	330 L 28
	----	25 L 28 (A010542)	18,1 mm	227 L 28
	A011816	25 L 28 (A010542)	24,8 mm	332 L 28

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
ATS83V01	1,136	6,765	12,389	6	
ATS83V02	1,412	14,612	16,825	6	
ATS83V03	1,180	6,901	12,397	6	
ATS83V07	1,182	7,907	10,538	6	


ATS83V01




ATS83V02




ATS83V03




ATS83V07




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
ATS83V08	1,844	8,519	42,528	6	
ATS83V09	0,977	14,350	4,190	6	
ATS83V10	0,700	5,235	2,245	6	



ATS83V08



ATS83V09



ATS83V10



01


02

03


04

05


06

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
TS83 A 01	0,294	----	----	6	
TS83 A 02	0,268	----	----	6	
TS58 V 06	0,917	4,270	10,506	6	



TS83 A 01




TS83 A 02




TS58 V 06




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
25 G 40	0,096	----	----	6	
25 I 06	0,104	----	----	6	





25 G 40





02.03.23
(PVC Profil)




25 I 06



02.03.24
(PVC Profil)



Ölçek/Scale: 1/2



01

02

03

04

05

06


PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 28			
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010542			
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,689 kg/m			
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS					
Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	
ATS83F01	A011811	25 L 28 (A010542)	27,6 mm	330 L 28	
	A011816	25 L 28 (A010542)	24,8 mm	332 L 28	
ATS83F02	A011815	25 L 28 (A010542)	34,5 mm	331 L 28	
	A011816	25 L 28 (A010542)	24,8 mm	332 L 28	
ATS83F03	A011811	25 L 28 (A010542)	27,6 mm	330 L 28	
	A011812	25 L 28 (A010542)	34,2 mm	327 L 28	
ATS83F04	A011815	25 L 28 (A010542)	34,5 mm	331 L 28	
	A011812	25 L 13 (A002058)	34,2 mm	327 L 28	
TS58 V 06	A011609	25 L 28 (A010542)	12 mm	335 L 28	


PİMLİ BAĞLANTILI KÖŞE TAKOZLARI
CORNER CLEATS WITH PIN PROFILES

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	10.03.08	10.03.09	10.03.12	
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	24 mm	33,9 mm	26,2 mm	
AĞIRLIK (WEIGHT)	332 L 28 köşe takozu alternatifi	331 L 28 köşe takozu alternatifi	330 L 28 köşe takozu alternatifi	
ÇİZİM (DRAWING)				


PROFİL KODU (PROFILE CODE)	10.03.13	10.03.14		
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	32 mm	16,6 mm		
AĞIRLIK (WEIGHT)	327 L 28 köşe takozu alternatifi	227 L 28 köşe takozu alternatifi		
ÇİZİM (DRAWING)				



Ölçek/Scale: 1/1



Ölçek/Scale: 1/1



Ölçek/Scale: 1/1

01

02

03

04

05

06

U TİP FİTİL İÇİN CAM TABLOSU GLASS TABLE FOR U GASKET		
	-A- CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	-B- CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
1	8 mm	01.16.31
2	10 mm	01.16.30

U KAMA TİP FİTİL İÇİN CAM TABLOSU GLASS TABLE FOR U GLAZING GASKET		
	-A- CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	-B- CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
1	20 mm	01.16.36
2	24 mm	01.16.35

KAMA TİP FİTİL İÇİN CAM TABLOSU GLASS TABLE FOR GLAZING GASKET		
	-A- CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	-C- CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
1	24 mm	01.17.08

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
ATS83F01	A011811	75 kg	150 kg
	A011816	75 kg	
ATS83F02	A011815	75 kg	150 kg
	A011816	75 kg	
ATS83F03	A011811	75 kg	150 kg
	A011812	75 kg	
ATS83V01	A011818	75 kg	150 kg
	A011818	75 kg	
ATS83V03	A011817	75 kg	150 kg
	A011817	75 kg	
ATS83V09	A011844	75 kg	
ATS83V10	A011814	75 kg	
ATS83V08	A011869	75 kg	150 kg
	A011869	75 kg	

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MINIMUM SİPARİŞ MİKTARI 300'KG'DİR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

01

02

03

04

05

06

MİMARİ KATALOG



ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RST83


DETAYLAR

DETAILS




1 DETAYI
DETAIL

1A DETAYI
DETAIL



2 DETAYI
DETAIL



2A DETAYI
DETAIL

ATS83F01

01


02

03


04

05


06




2B DETAYI
DETAIL



2C DETAYI
DETAIL



③ DETAYI
DETAIL



③A DETAYI
DETAIL

01



02

03



04

05

06



④ DETAYI
DETAIL



01


02

03

04

05



06



TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS



5 DETAYI
DETAIL

DİŞ
(OUTSIDE) ➔




⑥ DETAYI
DETAIL

DİŞ
(OUTSIDE) ➔



⑦ DETAYI
DETAIL



⑦A DETAYI
DETAIL

01


02


03

04

05

06





MİMARİ KATALOG




















ARCHITECTURAL CATALOGUE





















Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RST83

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

	01.16.30 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 440 gr/m Paket / Package: 35 m / 15 kg			17.01.01 KİL FİTİL 670X700 BRUSH 670X700 Malzeme / Material: Polipropilen Polipropilene Paket / Package: 275 m	
	01.16.31 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 509 gr/m Paket / Package: 30 m / 15 kg			17.01.03 KİL FİTİL BRUSH Malzeme / Material: EPDM Paket / Package: 200 mt	
	01.16.35 DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material :EPDM Ağırlık / Weight : 240 gr/m Paket / Package : 62 m / 15 kg			19.01.12 STOPER STOPPER Malzeme / Material: EPDM	
	01.16.36 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 310 gr/m Paket / Package: 48 m / 15 kg			19.01.13 STOPER STOPPER Malzeme / Material: EPDM	
	01.17.08 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 51 gr/m Paket / Package: 294 m / 15 kg			19.01.10 STOPER STOPPER Malzeme / Material: EPDM TS58 V 06 için / for TS58 V 06)	
	01.19.54 CAM FİTİLİ GLAZING GASKET Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 28 gr/m Paket / Package: 530 m / 15 kg				
	01.24.01 MT-216 A KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET Malzeme / Material: EPDM Ağırlık / Weight: 10 gr/m Paket / Package: 1500 m / 15 kg				

	02.03.18 SİNEKLİK ADAPTÖRÜ INSECT SCREEN ADAPTER Malzeme / Material: PVC			04.02.10 YAN TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material: PVC	
	02.03.23 ORTA BİRLEŞİM ADAPTÖRÜ ADAPTER FOR MIDDLE CONNECTION Malzeme / Material: PVC			04.06.77 ADAPTÖR KAPAĞI ADAPTER CAP Malzeme / Material: PVC 02.03.23 için / For 02.03.23	
	02.03.24 ORTA KENET ADAPTÖRÜ MIDDLE CLAMPING ADAPTER Malzeme / Material: PVC			04.10.32A PVC KAPAK (SOL) PVC CAP (LEFT) Malzeme / Material: PVC ATS83V03 için for ATS83V03	
	02.03.26 PVC YALITIM ADAPTÖRÜ PVC ADAPTER FOR INSULATION Malzeme / Material: PVC			04.10.32B PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material: PVC ATS83V03 için for ATS83V03	
	02.03.32 SÜRME KANAT İSPANYOLET ADAPTÖRÜ SLIDING VENT HANDLE ADAPTER Malzeme / Material: PVC			04.10.34 PVC KAPAK PVC CAP Malzeme / Material: PVC	
	04.02.09 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material: PVC			04.10.35A PVC KAPAK (SOL) PVC CAP (LEFT) Malzeme / Material: PVC ATS83V01-ATS83V02 için for ATS83V01-ATS83V02	
	04.07.19 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CLEAT Malzeme / Material: PVC			04.10.35B PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material: PVC ATS83V01-ATS83V02 için for ATS83V01-ATS83V02	

01

02




03

04

05

06

	04.10.36A PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material: PVC ATS83V02 / ATS83V05 İÇİN FOR ATS83V02 / ATS83V05			
01	04.10.36B PVC KAPAK (SOL) PVC CAP (LEFT) Malzeme / Material: PVC ATS83V02 / ATS83V05 İÇİN FOR ATS83V02 / ATS83V05			
02	04.10.37A PVC KAPAK (SOL) PVC CAP (LEFT) Malzeme / Material : PVC ATS83V09-ATS83V10 İÇİN FOR ATS83V09-ATS83V10			
03	04.10.37B PVC KAPAK (SAĞ) PVC CAP (RIGHT) Malzeme / Material: PVC FOR ATS83V09-ATS83V10 ATS83V09-ATS83V10 İÇİN			
04	04.11.10 ALT-ÜST SEVİYE TAKOZU LOWER-TOP SUPPORT LEVEL Malzeme / Material: PVC			
05	10.09.03 PİMLİ KÖŞE BAĞLANTI PVC ADAPTER FOR INSULATION Malzeme / Material: Aluminium casting			
06	11.05.01 KANAT SABİTLEME TAKOZU VENT FIXING PART Malzeme / Material: PVC			

 07.05.28 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.25 GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey UNI CEI EN ISO / IEC 17050
 07.05.32 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour: Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670, 13126-8	 07.25.01 GIESSE TİJ BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD Malzeme / Material: Polyamid / Polyamide Renk / Colour: Siyah-Black 07.05.25 Kol için / For Handle 07.05.25
 07.13.08 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Malzeme / Material: PVC 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.32	 07.13.07 KOL BAĞLANTI PARÇASI CONNECTION PART FOR HANDLE Malzeme / Material: Zamak -Zamak 07.05.28 Kol için / For Handle 07.05.28
 16.05.07 KİLİT ADAPTÖRÜ LOCK ADAPTER 07.05.25, 07.05.28 ve 07.05.32 Kolları için / For Handles 07.05.25, 07.05.28 and 07.05.32	 16.05.02 SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK 07.05.25, 07.05.28 ve 07.05.32 Kolları için / For Handles 07.05.25, 07.05.28 and 07.05.32
 16.04.04 SÜRME DİL SLIDING BOLT 07.05.25, 07.05.28 ve 07.05.32 Kolları için / For Handles 07.05.25, 07.05.28 and 07.05.32	

01

02

03




04


05

06

KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH HANDLE

KOD CODE		TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER				KANAT VENT
			H: 0-1200 mm	H: 1201-1799 mm	H: 1800-2199mm	H: 2200-2500 mm	
RESCARA TEK DİLLİ KOL RESCARA SINGLE RAIL HANDLE	07.05.28	RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU RESCARA GLOBAL HANDLE	1	1	1	1	ATS83V03
	07.13.07	KOL BAĞLANTI PARÇASI CONNECTION PART FOR HANDLE	1	1	1	1	
GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE	07.05.25	GIESSE İSPANYOLET KOL GIESSE HANDLE FOR WINDOWS	1	1	1	1	
	07.25.01	GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD	1	1	1	1	
RESCARA ÇİFT DİLLİ KOL RESCARA DOUBLE RAIL HANDLE	07.05.32	RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU RESCARA GLOBAL HANDLE	1	1	1	1	
	07.13.08	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION ROD	1	1	1	1	
16.05.07		KİLİT ADAPTÖRÜ LOCK ADAPTER	2	3	4	5	
16.04.04		SÜRME DİL SLIDING BOLT	2	3	4	5	
16.05.02		SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	2	3	4	5	



 07.10.12 HAVUZLU KİLİT ANAHTARLI SLIDING LOCK WITH KEY Malzeme / Material: Alüminyum- Zamak Aluminium -Zamak	 07.10.13 HAVUZLU KİLİT SLIDING LOCK Malzeme / Material: Alüminyum- Zamak Aluminium -Zamak
 07.10.14 ÇİFTLİ HAVUZLU KİLİT ANAHTARLI DOUBLE SLIDING LOCK WITH KEY Malzeme / Material: Alüminyum- Zamak Aluminium -Zamak	 07.10.09 HAVUZ KOL SLIDING HANDLE Malzeme / Material: Alüminyum- Zamak Aluminium -Zamak
 07.11.03 KOL ÜSTÜ KARŞILIK STRIKER FOR HANDLE 07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14 Sürme Kilit için / For Handle 07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14	 16.05.06 SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK 07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14 Sürme Kilit için / For Handle 07.10.12 , 07.10.13 , 07.10.14

01

02

03

04



05

06

HAVUZLU KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU

LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH HANDLE 07.10.13



KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER	KANAT VENT
07.10.12 07.10.13 07.10.14	HAVUZLU KİLİT SLIDING LOCK	1	ATS83V01 ATS83V02 ATS83V07
16.05.06	SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	1	
07.11.03	KOL ÜSTÜ KARŞILIK STRIKER FOR HANDLE	1	





07.18.xx 15 EKSEN SÜRME İSPANYOLETİ
07.18.xx 15 AXIS STEEL GEARBOX SLIDING ESPOGNOLETTE






KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION
07.18.32	h: 600mm-800 mm / 15
07.18.33	h:800mm-1000mm / 15
07.18.34	h: 1000mm-1200mm / 15
07.18.35	h: 1200mm-1400mm / 15
07.18.36	h: 1400mm-1600mm / 15
07.18.37	h:1600mm-1800mm / 15
07.18.38	h:1800mm-2000mm / 15
07.18.39	h:2000mm-2100mm / 15



PVC KOL İLE KİLİTLEME SEÇİM TABLOSU





LOCKING KIT SELECTION TABLE WITH PVC HANDLE

KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	ADET NUMBER	KANAT VENT
07.05.41 07.05.42 07.05.48	PVC İSPANYOLET KOL PVC HANDLE	1	ATS83V01 ATS83V03 ATS83V07
16.05.08	SÜRME KİLİT KARŞILIĞI STRIKER FOR SLIDING LOCK	BKZ.07.18.xx SEÇİM TABLOSU SEE 07.18.xx SELECTION TABLE	
04.20.03	SÜRME SAC KARŞILIĞI TIN PLATE STRIKER FOR SLIDING LOCK	BKZ. 07.18.xx SEÇİM TABLOSU SEE 07.18.xx SELECTION TABLE	
07.18.XX	TİJLİ KİLİT SİSTEMİ ROD LOCKING SYSTEM	1	



07.18.xx 15 EKSEN SÜRME İSPANYOLETİ 07.18.xx 15 AXIS STEEL GEARBOX SLIDING ESPOGNOLETTE

KOD CODE	ÖLÇÜ DIMENSION	16.05.08 ADET/NUMBER	04.20.03 ADET/NUMBER
07.18.32	h: 600mm-800mm / 15	2	2
07.18.33	h:800mm-1000mm / 15	2	2
07.18.34	h: 1000mm-1200mm / 15	3	3
07.18.35	h: 1200mm-1400mm / 15	3	3
07.18.36	h: 1400mm-1600mm / 15	3	3
07.18.37	h:1600mm-1800mm / 15	3	3
07.18.38	h:1800mm-2000mm / 15	4	4
07.18.39	h: 2000mm-2100mm / 15	4	4

 16.02.02 GIESSE AYARLI ÇİFTLİ RULMAN GIESSE ADJUSTABLE CARRERA 2 PULLEYS Malzeme / Material: Alüminyum- Zamak Aluminium -Zamak 2 Adet 180 kg taşır. / 180 kg with 2 pulleys EN 13126-15 : 2008	 16.02.07 RESCARA AYARLI ÇİFTLİ RULMAN RESCARA ADJUSTABLE CARRERA 2 PULLEYS 2 Adet 120 kg taşır. / 120 kg with 2 pulleys
 16.01.01 AYARLI TEKLİ RULMAN PULLEY WITH SINGLE WHEEL Malzeme / Material: Alüminyum- Zamak Aluminium -Zamak 2 Adet 35 kg taşır. / 35 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 600x1500./ Max. vent dimension 600x1500	 16.01.02 AYARLI ÇİFTLİ RULMAN ADJUSTABLE PULLEY Malzeme / Material: Alüminyum- Zamak Aluminium -Zamak 2 Adet 65 kg taşır. / 65 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 1000x2100./ Max. vent dimension 1000x2100
 16.01.12 METAL TEKERLEKLİ AYARLI RULMAN STEEL ADJUSTABLE PULLEY 2 Adet 65 kg taşır. / 65 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 1000x2100./ Max. vent dimension 1000x2100	 16.01.13 METAL TEKERLEKLİ AYARLI RULMAN PULLEY WITH SINGLE WHEEL 2 Adet 35 kg taşır. / 35 kg with 2 pulleys Max. kanat ölçüsü 600x1500./ Max. vent dimension 600x1500
 16.02.06 SİNEKLİK RULMANI PULLEY FOR INSECT SCREEN	 16.06.06 ÇELİK RAY STEEL RAIL Malzeme / Material: Paslanmaz Çelik Stainless Steel
 21.01.09 PUNCH MAKİNESİ PUNCH MACHINE Pnömatik	 21.01.09A KENET İÇİN PUNCH MAKİNESİ PUNCH MACHINE Pnömatik

01

02

03

04

05

06

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RST83

İMALAT DETAYLARI

FABRICATION DETAILS

PROFİLLER / Profiles

KOD Code	PROFİL Profile	ADET Unit	KESİM ÖLÇÜSÜ Cutting Dimension
ATS83F01		2	L
		2	H
ATS83V01		4	H - 65,15
ATS83V08		4	L / 2 - 91,77
TS83A01		2	H - 65,15
CAM /Glass		2	L / 2 - 102,5
		2	H - 232,18


FİTİLLER / Gaskets

01.16.35	CAM U FİTİLİ / U Glazing Gasket	4H+2L
01.19.54	RAY FİTİLİ / Rail Gasket	4H+2L
01.24.01	MT-216 KENET FİTİLİ / Connection Gasket	2(H-65,15)
16.06.06	ÇELİK RAY / Steel Rail	2L
17.01.01	KİL FİTİL / Brush Seal	6H+4L
*17.01.05	KİL FİTİL / Brush Seal	256 mm

*17.01.05 , 04.11.10 nolu aksesuar için kullanılır.
04.11.10 nolu aksesuar adeti x 128 mm

AKSESUARLAR / Accessories

KOD Code	AÇIKLAMA Description	ADET Unit	KESİM ÖLÇÜSÜ Cutting Dimension
330 L 28	KÖŞE TAKOZU / Corner Cleat	4	
332 L 28	KÖŞE TAKOZU / Corner Cleat	4	
04.10.34	PVC KAPAK / PVC Cap	4	
04.10.35A	PVC KAPAK (SOL) / PVC Cap (Left)	2	
04.10.35B	PVC KAPAK (SAĞ) / PVC Cap (Right)	2	
04.11.10	ALT-ÜST SEVİYE TAKOZU Bottom-Upper Leveling Cleat	2	
02.03.24	ORTA KENET ADAPTÖRÜ Connection Gasket	2	H-65,15
02.03.26	PVC YALITIM ADAPTÖRÜ PVC Insulation Adapter	2	L - 32,3
		2	H - 32,3
07.10.13	HAVUZLU KİLİT / Sliding Lock	2	
16.05.06	SÜRME KİLİT ADAPTÖRÜ/Sliding Lock Adapter	2	
07.11.03	KOL ÜSTÜ KARŞILIK / Striker for Handle	2	
16.02.02	RULMAN / Giesse Adjustable Carrera	4	



PROFİLLER / Profiles

KOD CODE	PROFİL Profile	ADET Unit	KESİM ÖLÇÜSÜ Cutting Dimension
ATS83F02		2	L
		2	H
ATS83V01		1	H - 65,15
ATS83V08		4	L / 2 - 80,59
ATS83V05		1	H - 65,15
ATS83V06		1	H - 65,15
CAM /Glass		2	L / 2 - 88,06
		2	H - 232,18


FİTİLLER / Gaskets

01.16.35	CAM U FİTİLİ / U Glazing Gasket	4H+2L
01.19.54	RAY FİTİLİ / Rail Gasket	4H+2L
01.24.01	MT-216 KENET FİTİLİ / Connection Gasket	2 (H-65,15)
16.06.06	ÇELİK RAY / Steel Rail	2L
17.01.01	KİL FİTİL / Brush Seal	6H+4L
*17.01.05	KİL FİTİL / Brush Seal	256 mm


*17.01.05 , 04.11.10 nolu aksesuar için kullanılır.
04.11.10 nolu aksesuar adeti x 128 mm

AKSESUARLAR / Accessories


KOD CODE	AÇIKLAMA description	ADET Unit	KESİM ÖLÇÜSÜ Cutting Dimension
331 L 28	KÖŞE TAKOZU / Corner Cleat	4	
332 L 28	KÖŞE TAKOZU / Corner Cleat	4	
04.10.34	PVC KAPAK / PVC Cap	4	
04.10.35A-B	PVC Kapak (Kertilmiş) PVC Cap	4	
04.10.37A	PVC KAPAK (SOL) / PVC Cap (Left)	2	
04.10.37B	PVC KAPAK (SAĞ) / PVC Cap (Right)	2	
04.10.36A-B	PVC KAPAK (SAĞ - SOL) PVC CAP (Right - Left)	2	
04.11.10	ALT-ÜST SEVİYE TAKOZU Bottom-Upper Leveling Cleat	2	
02.03.26	PVC YALITIM ADAPTÖRÜ PVC Insulation Adapter	2	L - 32,3
		2	H - 32,3
07.10.13	HAVUZLU KİLİT / Sliding Lock	2	
16.05.06	SÜRME KİLİT ADAPTÖRÜ / Sliding Lock Adapter	2	
07.11.03	KOL ÜSTÜ KARŞILIK / Striker for Handle	2	
16.02.02	RULMAN / Giesse Adjustable Carrera	4	



(1) KASA KÖŞE BAĞLANTI DETAYI
FRAME CORNER DETAIL



DETAY-A



01

02



03

04



05

06


(2) DÜŞEY - YATAY KANAT BAĞLANTI DETAYI (ÜST)
VERTICAL & HORIZONTAL VENT CONNECTION DETAIL (UPPER)



(3) DÜŞEY - YATAY KANAT BAĞLANTI DETAYI (ALT)
VERTICAL & HORIZONTAL VENT CONNECTION DETAIL (BOTTOM)



*Montaj esnasında gerekmediği yerlerde kopartılacaktır.



01

02



03

04


05

06

(3) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI (ÜST)
MULLION CONNECTION DETAIL (UPPER)



(4) ORTA KAYIT BAĞLANTI DETAYI (ALT)
MULLION CONNECTION DETAIL (BOTTOM)



01

02

03

04

05

06

