


MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

 **RESCARA**
elite



REF160

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES



TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	157,8mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	71,2mm
PROFİL ET KALINLIĞI / WALL THICKNESS	1,7 / 1,8 / 2mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	24 / 28mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	34mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
AKILLI SÜRME / SLIM SLIDE	*	*
45° KANAT BİRLEŞİMİ / 45° VENT COMBINATION	*	*
CAM ÇITALI KANAT / VENT WITH GLAZING BEAD	*	*
MONO RAYLI KASA / MONO RAILED FRAME	*	*










HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (450 Pa)	4 (600 Pa)					
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)	2 (800 Pa)	3 (1200 Pa)	4 (1600 Pa)	5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)			
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A (L/150)	B (L/200)	C (L/300)						
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)	1,87 - 4,00 W/M²K								

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES



1. ALÜMİNYUM ALAŞIM / ALUMINIUM ALLOY	EN AW 6060 T66
2. MEKANİK ÖZELLİKLER / MECHANICAL PROPERTIES	EN 755-2
KOPMA AKMA MUKAVEMETİ / YIELD-FLOW STRENGTH	215 N/mm ² -60 N/ mm
UZAMA A50 / ELONGATION A50	%6 (min.)
SERTLİK / HARDNESS	70 HRB
3.ÖLÇÜ TOLERANSLARI / DIMENSIONAL TOLLERANCES	EN 12020- 2
4. ISI BARIYERİ /THERMAL INSULATION BARS	PA 66 GF 25
5.YÜZEY İŞLEMLER / SURFACE TREATMENT	
5.1 ELOKSAL / ANODIC OXIDATION	EN 17611 / QUALANOD
KALINLIK / THICKNESS OF ANODIC OXIDATION	15-20 MICRON EN ISO 2360
5.2 TOZ BOYA / POWDER COATING	QUALICOAT-SEASIDE
KALINLIK / THICKNESS OF POWDER COATING	MIN 60 MICRON
6. TÜM FİTİLLER / ALL GASKETS	EPDM / POLİPROPİLEN
*SİSTEM İMALATINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN ; SİSTEM KATALOĞUNDA İLAN EDİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI FİTİL KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING ASSEMBLING AND INSTALLING THE COMPONENTS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM AND DISPLYED IN THIS PRODUCT CATALOGUE. THE USE OF OTHER GASKETS OR/AND BRUSHES IT MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.	
7. AKSESUARLAR / ACCESSORIES	
*İMALATTA KULLANILAN TÜM AKSESUARLAR SİSTEMİN YÜKSEK PERFORMANS İLE ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SADECE BU SİSTEME ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. KATALOGDA İLAN EDİLENDEN FARKLI AKSESUAR KULLANIMLARI SİSTEMİN DOĞRU ÇALIŞMASINI ENGELLEYEBİLİR. ALL THE ACCESSORIES USED FOR THE MANUFACTURING, MOUNTING, FUNCTIONING AND INSTALLATION OF THIS SYSTEM ARE SPECIFICALLY STUDIED FOR THIS SYSTEM IN ORDER TO INSURE PERFORMANCES AND A CORRECT FUNCTIONNING OF THE MODELS. THE USE OF OTHERS ACCESSORIES DIFFERENTS FROM THE ONES DISPLAYED IN THIS CATALOGUE IT MAY EFFECT OR/AND MAKE DANGEROUS THE FUNCTIONNING OF THE COMPONENT.	

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) STATIC VALUES

CAM KALINLIKLARI 24 MM
GLASS THICKNESS 24 MM



PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
1		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREPF1001	A011916 A011917 A011918	2,811	C - 1
2		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREPF1002	A011916 A011917 A011919	3,065	C - 1
3		CEPHE İÇİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR FACADE	AREPF1003	----- ----- -----	----	C - 2
4		SABİT KASA PROFİLİ FIXED FRAME PROFILE	AREPF1005	----- -----	----	C - 3
5		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	AREPF2001	A011920 A011921	1,884	C - 4
6		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	RE PF4002	A011923	0,701	C - 5
7		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	RE PF4003	A011924	0,612	C - 5
8		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	RE PF4008	A011934	0,094	C - 5
9		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	RE PF4008-M01	A011934-M01	0,088	C - 5
10		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	RE PF4004	A011925	0,736	C - 6
11		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AREPF4001	A011922 A011922	0,640	C - 6
12		TAKVİYELİ ADAPTÖR PROFİLİ REINFORCEMENT ADAPTER PROFILE	RE PF7001	A011931	1,359	C - 6
13		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	RE PF4005	A011926	0,370	C - 7
14		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	RE PF4006	A011927	0,335	C - 7
15		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	RE PF4007	A011928	0,688	C - 7

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
16		RAY PROFİLİ RAIL PROFILE	RE PF6001	A011929	0,142	C - 7
17		RAY ADAPTÖR PROFİLİ RAIL ADAPTER PROFILE	RE PF6002	A011930	0,650	C - 7
18		4'LÜ BİRLEŞİM ORTA ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR 4 VENT MIDDLE CONNECTION	AREPF4009	A011958 A011922	1,143	C - 8
19		4'LÜ BİRLEŞİM KOL ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR 4 VENT HANDLE CONNECTION	RE PF4010	A011959	0,722	C - 8
20		KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AREPF4011	----- -----	---	C - 9
21		KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AREPF4012	----- -----	---	C - 10
22		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	AREPF3001	----- -----	---	C - 11
23		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	AREPF3002	----- -----	---	C - 12
24		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREPF1004	----- -----	---	C - 12
25		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REPF 5001	A011960	0,338	C - 13
26		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	RE PF 5002	-----	---	C - 13
27		ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ MULLION PROFILE	25 J 44	A011932	0,768	C - 14
28		ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ MULLION PROFILE	25 J 45	A011933	0,753	C - 14
29		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25 L 28	A010542	3,689	C - 15
30		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25 L 51	A010887	4,409	C - 15

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FİHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
31		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25 L 44	A010786	6,652	C - 15
32		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25 L 01	A002019	5,894	C - 15
18		PVC PROFİL PVC PROFILE	02.RES.07	-----	----	C - 16
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems




REPF160

PROFİLLER


PROFILES


KASA PROFİLLERİ FRAME PROFILES



AREPF1001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,811
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	190,536
	Jy (cm ⁴)	12,813


AREPF1002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,065
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	224,801
	Jy (cm ⁴)	25,690



KASA PROFİLLERİ
FRAME PROFILES


**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

**AREPF1003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	—
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—

SABİT KASA PROFİLİ
FIXED FRAME PROFILE




****Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.**
The die is not active. It will be produced by order.

**AREPF1005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	—
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—

KANAT PROFİLLERİ
VENT PROFILES

AREPF2001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,884
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	38,1226
	Jy (cm ⁴)	25,4874


KAPAK PROFİLLERİ CAOVER PROFILES



REPF 4008		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,094
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,027
	Jy (cm ⁴)	0,077


REPF 4003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,612
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	15,844
	Jy (cm ⁴)	0,127

REPF 4002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,701
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	17,831
	Jy (cm ⁴)	0,143




REPF 4008- M01		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,088
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,027
	Jy (cm ⁴)	0,077


ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES



REPF 4004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,736
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	17,562
	Jy (cm ⁴)	0,570




REPF 7001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,359
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	97,714
	Jy (cm ⁴)	1,18




AREPF4001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,640
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—


ADAPTÖR VE RAY PROFİLLERİ ADAPTER AND RAIL PROFILES



A011926



A011927




A011928


REPF 4005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,370
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,340
	Jy (cm ⁴)	1,492

REPF 4006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,335
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,513
	Jy (cm ⁴)	1,186

REPF 4007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,688
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	2,131
	Jy (cm ⁴)	2,874



A011930




A011929


REPF 6002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,650
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	1,302
	Jy (cm ⁴)	2,213

REPF 6001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,142
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	0,068
	Jy (cm ⁴)	0,036


ADAPTÖR PROFİLLERİ ADAPTER PROFILES



REPF 4010		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,722
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	6,007
	Jy (cm ⁴)	2,391




REPF 4009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,143
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	4,958
	Jy (cm ⁴)	22,736

KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ
CORNER PROFILES


**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

**AREPF4011		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	—
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—

KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ
CORNER PROFILES

**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.


**AREPF4012		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	—
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—

ORTA KAYIT PROFİLLERİ
MULLION PROFILES

**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.


** AREPF3001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	---
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

KASA & ORTA KAYIT PROFİLLERİ FRAME & MULLION PROFILES



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.



** AREPF3002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	—
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—



**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

** AREPF1004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	—
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—


CAM ÇİTASI PROFİLLERİ GLAZING BEAD PROFILES




**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

REPF 5001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,338
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---

**REPF 5002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	---
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	---
	Jy (cm ⁴)	---







Ölçek/Scale: 1/2



Ölçek/Scale: 1/2


KÖŞE TAKOZU VE BAĞLANTI PROFİLLERİ CORNER CLEAT & CONNECTION PROFILES




25 J 44		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,338
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—

25 J 45		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,338
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—


KÖŞE TAKOZU VE BAĞLANTI PROFİLLERİ CORNER CLEAT & CONNECTION PROFILES




25 L 28		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,689
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—



25 L 51		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	4,409
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—




25 L 44		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	6,652
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—





25 L 01		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	5,894
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm ⁴)	—
	Jy (cm ⁴)	—

PVC PROFİLLER
PVC PROFILES




02.RES.07		
	UZUNLUK LENGTH (m)	6
	MALZEME MATERIAL	PVC

KÖŞE TAKOZU PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES

PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL RESMİ DRAWING	KÖŞE TAKOZU BİLGİLERİ CORNER CLEAT INFORMATION				
AREPF1001			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A011916	25 L 51 (A010887)	343 L 51	40,4 mm
		B	A011917	25 L 28 (A010542)	344 L 28	21,1 mm
		C	A011918	25 L 28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
AREPF1002			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A011916	25 L 51 (A010887)	343 L 51	40,4 mm
		B	A011917	25 L 28 (A010542)	344 L 28	21,1 mm
		C	A011919	25 L 44 (A010786)	191 L 44	14,7 mm
AREPF2001			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	 KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A011920	25 L 01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm
		B	A011921	25 L 01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm

BAĞLANTI PROFİLLERİ / CONNECTION PROFILES

PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL RESMİ DRAWING	BAĞLANTI PROFİL BİLGİLERİ CONNECTION PROFILE INFORMATION				
AREPF2001			PROFİL KODU PROFILE CODE	BAĞLANTI PR. KODU CONNECTION PR. CODE	 BAĞLANTI AKS. KODU CONNECTION ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
		A	A011920	25 J 44 (A011932)	349 J 44	21,9 mm
		B	A011921	25 L 45 (A011933)	349 J 45	21,9 mm

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MIN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AREPF1001	A011916	75 kg	225 kg
	A011917	75 kg	
	A011918	75 kg	
AREPF2001	A011920	75 kg	150 kg
	A011921	75 kg	
AREPF4001	A011922	75 kg	150 kg
	A011922	75 kg	
AREPF4009	A011922	75 kg	150 kg
	A011958	75 kg	
RE PF 4002	A011923	75 kg	
RE PF 4003	A011924	75 kg	
REPF 4004	A011925	75 kg	
REPF 4005	A011926	75 kg	
REPF 4006	A011927	75 kg	
REPF 4007	A011928	75 kg	
REPF 6001	A011929	75 kg	
REPF 6002	A011930	75 kg	
RE PF 4008	A011934	75 kg	
REPF 6002	A011959	75 kg	
RE PF 4008	A011960	75 kg	

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems







REPF160



DETAYLAR

DETAILS

SİSTEM TİPOLOJİ
SYSTEM TYPOLOGY





SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



① DETAYI
DETAIL

▼ İÇ
(INSIDE)



SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



▼ İÇ
(INSIDE)

② DETAYI
DETAIL



SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



▼ İÇ
(INSIDE)

③ DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS





**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

DIŞ
(OUTSIDE) ➔


④ DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS





⑤ DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



⑥ DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS





**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

DİŞ
(OUTSIDE) ➔

7 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS





DİŞ
(OUTSIDE) ➔

8 DETAYI
DETAIL



SİSTEM DETAYLARI

SYSTEM DETAILS



DIŞ
(OUTSIDE)



SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



DIŞ
(OUTSIDE)

10 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

**AREPF4012

DIŞ
(OUTSIDE)

11 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




***Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

12 DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE)

SİSTEM DETAYLARI



13 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS





**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It will be produced by order.

14 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)



SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



DIŞ
(OUTSIDE)



15 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS





DIŞ
(OUTSIDE)

16 DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE)



SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



DIŞ
(OUTSIDE) ➔

18 DETAYI
DETAIL



SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS





DİŞ
(OUTSIDE) ➔

19 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



21 DETAYI
DETAIL

➤ DIŞ
(OUTSIDE)

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems










REPF160


AKSESUARLAR

ACCESSORIES

FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA		
01.RES.01 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	131 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	114 mt	
01.RES.02 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	156 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	96,15 mt	
01.RES.03 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	44 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	340 mt	
01.RES.04 EPDM FİTİL EPDM GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	49 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	305 mt	
01.RES.05 DIŞ CAM FİTİLİ OUTSIDE GLAZING GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	95 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	157 mt	
01.RES.06 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)	74 gr/mt	
			 MALZEME MATERIAL	EPDM	
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)	15 kg	
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)	202 mt	
			 BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (kg/m)		
			 MALZEME MATERIAL		
			 PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu)		
			 PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGTH (m/pu)		


20.RES.01



ISI VE SU YALITIM MALZEMESİ
HEAT AND WATER INSULATION MATERIAL

Malzeme / Material : EPDM Köpük/EPDM Foam

01.RES.01



EPDM FİTİL
EPDM GASKET

Malzeme / Material : EPDM

Ağırlık / Weight : 131 gr/m

Paket / Package: 114 m / 15 kg

01.RES.02




EPDM FİTİL
EPDM GASKET


Malzeme / Material : EPDM

Ağırlık / Weight : 156 gr/m

Paket / Package: 96,15 m / 15 kg




04.RES.01A



KAPAK (ÜST)
CAP (UP)

Malzeme / Material : PVC


04.RES.01B



KAPAK (ALT)
CAP (DOWN)



Malzeme / Material : PVC

02.RES.01




PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC




02.RES.07




PVC PROFIL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC




03.RES.01



KÖŞE FITİLİ
CORNER GASKET



Malzeme / Material : EPDM

03.RES.02A-B




KÖŞE FITİLİ (ÜST-ALT)
CORNER GASKET (UP-DOWN)

Malzeme / Material : EPDM




03.RES.04A-B





KÖŞE FITİLİ (SAĞ-SOL)
CORNER GASKET (RIGHT-LEFT)
Malzeme / Material : EPDM


20.RES.02



ISI VE SU YALITIM MALZEMESİ
HEAT AND WATER INSULATION MATERIAL
Malzeme / Material : Eva sünger




02.RES.02



PVC PROFİL
PVC PROFILE


Malzeme / Material : PVC

02.RES.04




PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC




04.RES.02A



KAPAK (ÜST)
CAP (UP)


Malzeme / Material : PVC

04.RES.02B




KAPAK (ALT)
CAP (DOWN)

Malzeme / Material : PVC






04.RES.03




CAM DESTEK TAKOZU
GLASS SUPPORT PART

Malzeme / Material : PVC





16.06.10




PASLANMAZ ÇELİK RAY
STAINLESS STEEL RAIL

Malzeme / Material : AISI 304



AÇILIM MEKANİZMASI SETİ 200 kg MECHANISM KIT 200 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Silver				
Diyagram A 				
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (KG)	SAĞ RIGHT	SOL LEFT
600-1099 mm	1000-1400 mm	200 kg	07.RES.01AR	07.RES.01AL
1100-1500 mm	1000-1400 mm	200 kg	07.RES.01BR	07.RES.01BL
600-1099 mm	1401-2200 mm	200 kg	07.RES.01CR	07.RES.01CL
1100-1500 mm	1401-2200 mm	200 kg	07.RES.01DR	07.RES.01DL
600-1099 mm	2201-2500 mm	200 kg	07.RES.01ER	07.RES.01EL
1100-1500 mm	2201-2500 mm	200 kg	07.RES.01FR	07.RES.01FL

AÇILIM MEKANİZMASI SETİ 200 kg TILT & TURN MECHANISM KIT 200 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Silver				
Diyagram C 				
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (KG)	SAĞ RIGHT	SOL LEFT
600-1099 mm	1000-1400 mm	200 kg	07.RES.01GR	07.RES.01GL
1100-1500 mm	1000-1400 mm	200 kg	07.RES.01HR	07.RES.01HL
600-1099 mm	1401-2200 mm	200 kg	07.RES.01KR	07.RES.01KL
1100-1500 mm	1401-2200 mm	200 kg	07.RES.01LR	07.RES.01LL
600-1099 mm	2201-2500 mm	200 kg	07.RES.01MR	07.RES.01ML
1100-1500 mm	2201-2500 mm	200 kg	07.RES.01NR	07.RES.01NL

***Kol ve kilitleme parçaları sete dahildir.
 Kit includes handle and locking parts.